Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Düğünler, Hediyeler ve Logolu Siparişler için Kişiye Özel Lazer Kazımalı Ahşap Bardak Altlıkları

Product Image




M
M


M


M
M


M
M
M
M



Details

Kişiye özel lazer kazımalı ahşap bardak altlıkları, sert ağaçtan veya sert ağaç kaplamalı düz yuvarlak ya da kare parçalardır. Yayınlanmış piyasa kaynakları, çaplarının yaklaşık 3,65–4 in ve kalınlıklarının yaklaşık 1/4 in olduğunu belirtir. İsimler, tarihler veya logolar lazerle kazınır; ardından yoğuşmanın yüzeyde kalması için mühürlenirler. Sorunsuz sipariş için önce ağaç türünü, yüzeyi, altlığı, set adedini ve vektör tasarımı belirleyin. Sonra numuneyi onaylayın; miktarı, teslim süresini ve fiyatı ancak bundan sonra yazılı teklifte kesinleştirin.

Kişiye Özel Ahşap Bardak Altlıklarını Kimler Sipariş Eder ve Ne Bekler? ↑

Çoğu alıcı dört gruptan birine girer ve her grup aynı üründen farklı bir şeye ihtiyaç duyar. İlk grup

kişisel hediye verenlerdir. Bir düğün, yıldönümü veya ev hediyesi için aile adı, düğün tarihi ya da monogramla gravürlenmiş dört adetlik bir set sipariş ederler. İkinci grup, düğün hediyesi veya parti hediyesi olarak düzinelerce ila yüzlerce bardak altlığı sipariş eder. Onlar için etkinlik tarihi değiştirilemez; bu nedenle prova onayının erken yapılması gerekir.

Üçüncü grup, konaklama ve yerel işletmelerdir: restoranlar, bira üreticileri, devir teslim hediyesi veren emlakçılar ve her masada logo isteyen etkinlik sahipleri. Luna Woodworks[2] kazımalı altlıklarını işletmelere, düğünlere, restoranlara, bira üreticilerine ve kurumsal hediye alıcılarına pazarlar. Dördüncü grup kurumsal ve promosyon satın alma ekipleridir; bu kanal büyüktür. Kuzey Amerikalı promosyon ürünleri distribütörleri, $27,7 milyar tutarında 2025 rekor satış bildirdi; bu, 4,2 % artış anlamına geliyordu; kaynağa göre ASI[3].

Talep mevsimseldir; bu nedenle zamanlama her siparişi etkiler. Etsy'de "wooden coasters" aramaları, 2025 Kasım ayında aylık yaklaşık 27,100 ile zirve yaptı; RankHero'ya[4]göre. Amazon ABD'de alışveriş yapanlar "wood coasters" ifadesini 12 ay boyunca yaklaşık 526K kez aradı; üçüncü taraf tahminlerine göre en yoğun ay aralıktı; kaynak Flapen[5]oldu. Daha geniş kategori yavaş büyüyor: bir rapor, küresel bardak altlığı pazarını 2024 yılında US$711,2 milyon ABD doları olarak değerlendiriyor ve 2030 yılına kadar US$841 milyon ABD dolarına yükselmesini öngörüyor; kaynak Research and Markets[6]oldu. Yavaş büyüyen bir kategoride siparişleri yenilikten çok spesifikasyonlar ve güvenilir teslimat ayrıştırır.

Neden Bu Kadar Çok Kişiye Özel Ahşap Bardak Altlığı Etkinlikten Sonra Hayal Kırıklığı Yaratır? ↑

Bardak altlığının düz durduğunu, terleyen bir bardaktan sorunsuz ayrıldığını ve yoğuşmayı masadan uzak tuttuğunu kontrol edin.

Kaplamalar da zamanla aşınır. Uzun süredir bardak altlığı üreten biri LA Hobby Guy forumunda[9] "nem kaplamanın altına işliyor" diyerek açıkladı ve "Poliüretan en uzun süre dayandı, ama yine de bozuluyor." diye not düştü.

Her siparişi yazılı bir teknik şartname olarak ele alıyoruz. Bu; tüm yüzeylerin eşit biçimde kapatılmasını, arka yüz malzemesinin belirtilmesini, en koyu ahşap levhada gravür kontrastının kontrol edilmesini, set adedinin belirtilmesini ve üretimden önce provanın onaylanmasını kapsar. Bu sayfadaki her performans ifadesi, numunenizde doğrulanması gereken bir test noktasıdır. Bunların hiçbiri numune aşamasından önce verilmiş bir garanti değildir.



İçindekiler

- Kişiye özel ahşap bardak altlıklarını kim sipariş eder?
- Neden birçok altlık hayal kırıklığı yaratır?
- Kişiye özel lazer kazımalı ahşap bardak altlıkları nedir?
- Sürpriz yaşamadan nasıl sipariş verilir?
- Önde gelen seçenekler nasıl karşılaştırılır?
- Başlıca çıkarımlar nelerdir?
- Numunenizi başlatmaya hazır mısınız?

Kişiye Özel Lazer Kazımalı Ahşap Bardak Altlıkları Tam Olarak Nedir? ↑

Kişiye özel lazer kazımalı ahşap bardak altlığı, sert ağaçtan veya sert ağaç kaplamalı düz, yuvarlak ya da kare bir parçadır. Metniniz veya logonuz lazerle kazınır; ardından yoğuşmanın ahşap damarına işlemesi yerine yüzeyde kalması için mühürlenir. Lazer, ahşap liflerini yakar; bu nedenle iz ahşabın parçası hâline gelir ve mürekkep gibi soyulamaz. Bunun karşılığı renk seçeneğidir: kazıma yalnızca kahverengi ile siyah arası tonlar üretir. XM Chic Homeware[11] "renk gerekiyorsa tek yolun UV baskı olduğunu" ve UV baskının ahşabın içinde değil yüzeyinde kaldığını belirtir.

Ahşap higroskopiktir. USDA Forest Products Laboratory Wood Handbook[12] nem değiştikçe nem aldığını ve verdiğini açıklar. Bu nedenle yalnızca bir yüzü mühürlenmiş ince parçalar çanaklaşmaya eğilimlidir. Mühürlenmiş bir altlık suyu emmek yerine üzerinde tutar. Woodworking Advisor[13] masif ve mühürlenmiş ahşap altlıkların, emici bir katman içermedikçe sıvıyı "çoğunlukla ittiğini ve tuttuğunu" söyler. LazerEdge[14] SSS bölümünde aynı mekanizmayı açıklar. Poliüretan gözenekleri kapatır, su üstte toplanıp buharlaşır ve kazınmış dış halka suyu mobilyadan uzak tutar.



Kalınlık üretim yöntemine uygun olmalıdır. Custom Coasters Now rehberi[15] elle kesilmiş masif parçalar için 3/8–3/4 in, lazer kesimli kontrplak için 1/8–1/4 in belirtir. Ayrıca, ince kazıma çizgilerinin su tutmaması için dekorasyonun bardağın oturduğu yerden yaklaşık 3/8 in uzakta tutulmasını önerir. Aşağıdaki tablo, yayımlanmış kaynakları her alanın siparişinizde nasıl kesinleştirildiğiyle birlikte gösterir.

Spesifikasyon alanı	Yayımlanmış piyasa referansı	Siparişinizde nasıl kesinleştirilir
Çap / kenar	4 in yuvarlak (LazerEdge); 3,65 in yuvarlak (Luna)	Numunede tasarımınıza göre sabitlenir
Ahşap kalınlığı	Yaklaşık 1/4 in (LazerEdge, Luna)	Ağaç türüne göre fiyatlandırılır; numunede kontrol edilir
Altlık	1/16 in mantar, toplam 5/16 in (LazerEdge SSS)	Mantar veya altlıksız seçenek, numune öncesinde seçilir
Çekirdek	Masif sert ağaç veya MDF çekirdek üzerinde sert ağaç kaplama (Luna)	Teklifte açıkça belirtilir
Yüzey kaplaması	Birden fazla poliüretan katmanı (LazerEdge)	Kaplama tedarikçisi teknik föyü ve tam kürlenme süresi
Kazıma yüzleri	Yalnızca 1 yüz (Luna)	Bir veya 2 yüz, ayrı fiyatlandırılır
Su davranışı	Mühürlenmiş yüzey, suyu buharlaşana kadar tutar	Numunede soğuk bardak ve sıcak kupa testi

Bu tabloyu garanti listesi olarak değil, verilmesi gereken kararlar listesi olarak okuyun. Sağ sütundaki her değer, numuneniz onaylanana kadar açıktır; çünkü ağaç türü, kaplama kimyası ve yerel nem sonucu değiştirir. Buradaki hiçbir değer sertifikalı derecelendirme olarak okunmamalıdır.



Kişiye Özel Ahşap Bardak Altlıklarını Sürpriz Yaşamadan Nasıl Sipariş Edersiniz? ↑

Gecikmeler ve anlaşmazlıklar çoğunlukla, kazımadan önce temel ayrıntılar belirtilmediğinde başlar. Bu sekiz adım, ahşap kesilmeden önce her kararı yazılı hâle getirir.

1. **Brif:** Miktarı, etkinlik tarihini, ağaç türünü, tek veya çift yüz kazımayı, altlığı, set ölçüsünü (tekli veya dört parçalık set) ve ambalajı belirtin.
2. **Hak kontrolü:** Her logo, okul amblemi veya portre üzerinde mülkiyet ya da lisans hakkınız olduğunu doğrulayın. Üniversite temalı altlıklar[16] örneğin resmî NCAA lisanslı ürünler olarak satılır.
3. **Tasarım:** Yüksek kontrastlı ve az sayıda çok ince çizgi içeren vektör dosyaları (SVG, AI, PDF veya DXF) gönderin.
4. **Teklif:** Birim fiyatı, kurulum ücretini, revizyon turu sayısını, nakliyeyi, minimum miktarı ve teslim süresini yazılı alın.
5. **Numune:** Dijital numuneyi onaylayın; gerekirse aynı ağaç türünde fiziksel numune isteyin. Üretim takvimi yalnızca onaydan sonra başlar.
6. **Malzeme:** Her set için nem içeriği ve damarı benzer tek bir levha partisi kullanın.
7. **Üretim:** Kazıyın, kesin, hafifçe zımparalayın, tüm yüzleri mühürleyin, altlığı uygulayın ve tam kürlenmeye bırakın.
8. **Kontrol ve paketleme:** Kararlaştırılan kabul kontrollerini uygulayın, ardından koruyucu iç kutulara yerleştirin.

Dosya ön kontrolü: kazımanın okunaklı olmasını sağlayan unsurlar

Lazer kazıma tek bir yanık tonu gösterir; bu nedenle tam renkli fotoğraf dosyaları ve yumuşak geçişler uygun sonuç vermez. Logoları tek renkli vektör yollara dönüştürün ve yaklaşık 0,5 pt altındaki çizgileri kalınlaştırın. Metni kenardan ve bardağın temas bölgesinden uzak tutun. Sık damar kontrastı düşürür; bu nedenle numuneyi partideki en koyu levhanın yanı sıra en açık levhaya karşı da kontrol ederiz. Luna, sade ve yüksek kontrastlı tasarımların en net şekilde kazındığını; damar ve rengin altlıktan

altlığa değiştiğini belirtir.



Üretim ve kürlenme: sürenin gerçekte harcandığı yer

Gravürlemenin kendisi hızlıdır. Programın büyük kısmı malzemenin hazırlanmasına, kapatılmasına ve kürlenmesine gider. Teslim süreniz ve minimum sipariş miktarınız teklifinizde belirtilir. Acele sipariş, sıra bekleme süresini kısaltabilir; ancak kaplamanın kürlenme süresini kısaltamaz. Forum üreticileri, yağ bazlı kaplamaların üst kat uygulamasından önce 72 saatten yaklaşık bir haftaya kadar süre gerektirebildiğini bildiriyor.



Kalite kontrolü: kabul nasıl belirlenir

Kontrol	Yöntem	Kabul ölçütü
Düzlük	Altlık üzerinde bırakılan soğuk bardak, ardından düz yüzeyde sallanma testi	Bardak dengeli durur; görünür çanaklaşma yoktur
Kaplama yapışkanlığı	Sıcak kupa ve terleyen bardak yerleştirilir, ardından kaldırılır	Altlık bardakla birlikte kalkmaz
Kazıma kontrastı	En koyu ve en açık parça numuneyle karşılaştırılır	Metin her ikisinde de okunaklıdır
Altlık	Her parçada görsel ve dokunsal kontrol	Ortalanmış, tamamen yapışmış ve her parçada mevcut
Adet ve setler	Siparişe göre paketleme denetimi	Belirtilen “X’li Set” ile uyumlu
Kenarlar	Yonga ve kıymık için görsel kontrol	Yonga veya kıymık yok

Küçük siparişler parça parça incelenebilir. Büyük partiler, üzerinde anlaşılmış bir AQL planıyla örneklenebilir. Doğal renk farklılığı kusur sayılmaz. Normal kullanımda eğilme, çatlama veya altlığın ayrılması kusur sayılır.



Ambalaj, sevkiyat ve tekrar siparişler

Toplu siparişler, her şey tek ağır bir kolide taşındığında hasar görür. Önerimiz, 25 veya 50 kapasiteli iç koliler kullanmanız, gravürlü yüzlerin birbirine değmemesi için ara kağıtlar eklemeniz ve hasar taleplerinin tam sayım yerine koli fotoğraflarıyla çözülmesidir. Ayrıca 1–2 % adet yedek parça eklemek de işe yarar. Gravür dosyaları arşivlenir; bu nedenle yeniden sipariş için yeni tasarıma ihtiyaç duyulmaz.



Önde Gelen Seçenekler Nasıl Karşılaştırılır ve Siparişinize Hangisi Uyar? ↑

Masif sert ağaç ve stabilize MDF çekirdekli yapı birbirinden farklıdır; Luna, MDF çekirdekli yapısının ince masif ağacın gösterebileceği çarpılmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor. Kişiselleştirme de baş harflerden tam logolara kadar değişir. Her “daha dayanıklı” iddiasını satıcının kendi beyanı olarak değerlendirin ve numunede doğrulayın.

Ahşap ve yapı seçimi

Sertlik, su direncini değil darbe izi direncini etkiler. Wood Handbook yan sertlik değerleri şeker akçaağacı için yaklaşık 1,450 lbf, beyaz meşe için 1,360, siyah ceviz için 1,010 ve siyah kiraz için 950 değerindedir. Akçaağaç ve kiraz, yüksek kontrastla kazınan kapalı damarlı ağaçlardır. Beyaz meşe açık gözeneklidir; bu yüzden film kaplama gerektirir ve Forest Decor çok küçük metnin meşe damarında kaybolabileceği uyarısını yapar. Ceviz premium bir görünüm sağlar ancak kontrastı düşüktür; bu nedenle en koyu levhada ön izleme yaparız. Ağırlık ve özgünlük istediğinizde masif sert ağaç seçin. Büyük logolu partilerde aynı görünen parçalar öncelikse MDF çekirdek seçin.

Beyanlar, uygunluk ve kullanım sınırları

Bardak altlığı sofra takımı değildir; bu nedenle “FDA onaylı bardak altlığı” geçerli bir beyan değildir. Gıdayla temas eden kaplamalar 21 CFR 175.300[23] kapsamındadır; bu düzenleme, izin verilen maddelerden oluşan sürekli bir film gerektirir. Böyle bir beyan kaplama tedarikçisinin belgelerine dayanmalıdır. Kontrplak ve MDF parçaların kendi kuralları vardır. 2018-06-01 tarihinden beri kompozit ahşap, EPA TSCA Title VI[24] tarafından açıklanan formaldehit standartlarını karşılamak zorundadır ve TSCA Title VI etiketlemesi 2019-03-22 tarihinden beri zorunludur. İthal bitkisel ürünler ayrıca Lacey Act beyanı[25] gerektirebilir; bu beyan ağaç türünü ve hasat ülkesini belirtir. Ölçülmüş emme değerlerine ihtiyacınız varsa, kaplamalı ahşabın su alma miktarı ASTM D5795[26] kapsamında laboratuvarda test edilebilir. Bu test isteğe bağlıdır ve ayrıca fiyatlandırılır. Günlük kullanımda altlıklar ısıya dayanıklıdır ancak ısı geçirmez değildir. Yalnızca iç mekânda veya üstü kapalı teraslarda

kullanılmalı; asla bulaşık makinesine konmamalı, suda bekletilmemeli veya sıcak tava altına kullanılmamalıdır.

Sipariş Vermeden Önce Başlıca Çıkarımlar Nelerdir? ↑

- **Amazon'da ahşap bardak altlığı talebi aralıkta zirve yapar** — 12 ayda yaklaşık 526K arama (Kaynak)
- **Etsy ilgisi 2025 hediye sezonunda zirve yaptı** — 2025 Kasım ayında yaklaşık 27,100 aylık arama (Kaynak)
- **Bardak altlığı kategorisi sınırlı büyür; bu nedenle spesifikasyonlar sipariş kazandırır** — 2024 yılında US$711.2M değerinden 2030 yılında US$841M değerine, 2,8 % CAGR (Kaynak)
- **Kurumsal hediyeleşme büyük bir kanaldır** — 2025 yılında Kuzey Amerika promosyon ürünleri satışlarında $27.7B in, 4,2 % artış (Kaynak)
- **Gıdayla temas beyanının arkasında belirli bir düzenleme olmalıdır** — 21 CFR 175.300 sürekli film gerektirir (Kaynak)

Tasarımınızı Uzun Ömürlü Bir Bardak Altlığına Dönüştürmeye Hazır mısınız? ↑

Kazımalı bir bardak altlığı, düğün veya lansmandan aylar sonra hâlâ düz duruyor, okunaklı kalıyor ve masayı kuru bırakıyorsa başarılıdır. Ağaç türünü, yüzey kaplamasını, altlığı, set adedini ve tasarımı yazılı olarak kesinleştirin; sonra sonucu görsel taslak yerine fiziksel numunede değerlendirin. Minimum miktarınız, birim fiyatınız ve teslim süreniz teklifte onaylanır; önceden varsayılmaz. **Teklif ve numune talep etmek için miktarınızı, etkinlik tarihinizi, ahşap tercihinizi ve vektör logonuzu gönderin.**

---

[2]Luna Woodworks: Kazımalı altlıklar için teknik özellikler, MDF çekirdek ve kullanım alanları. ↩

[3]ASI: 2025 Kuzey Amerika promosyon ürünleri satış duyurusu. ↩

[4]RankHero'ya: Etsy "wooden coasters" arama trendi verileri. ↩

[5]Flapen: Üçüncü taraf Amazon ABD ahşap bardak altlığı talep tahmini. ↩

[6]Research and Markets: Küresel bardak altlığı pazarı raporu, 2026 Ekim listesi. ↩

[9]LA Hobby Guy forumunda: Nem nedeniyle kaplamanın pul pul dökülmesi hakkında üretici tartışması. ↩

[11]XM Chic Homeware: Lazer kazıma ve UV baskı karşılaştırması. ↩

[12]USDA FPL Wood Handbook: Ahşabın nem ilişkileri ve sertlik referansı. ↩

[13]Woodworking Advisor: Mühürlenmiş ahşap altlıklar sıvıyı emmek yerine iter. ↩

[14]LazerEdge SSS: Ölçüler, poliüretan kaplama, bakım ve dış mekân sınırları. ↩

[15]Custom Coasters Now: Kalınlık aralıkları ve dekorasyon yerleşimi rehberi. ↩

[16]LazerEdge üniversite koleksiyonu: Resmî NCAA lisanslı bardak altlığı koleksiyonu. ↩

[23]21 CFR 175.300: Reçineli ve polimerik gıdayla temas kaplamalarına ilişkin FDA kuralı. ↩

[24]EPA TSCA Title VI: Kompozit ahşap ürünleri için formaldehit standartları. ↩

[25]USDA APHIS: Bitkisel ithalat için Lacey Act beyanı gereklilikleri. ↩

[26]ASTM D5795: Kaplamalı ahşap için sıvı su emme testi. ↩

Product Option