



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Seramik Poker Fişleri: Gerçek Bir Teknik Şartnameden Planlanan, Kenardan Kenara Baskılı Setler

Product Image













Details

Özel seramik poker fişleri, yüksek yoğunluklu polimer ve seramik tozundan yapılan kompozit disklerdir. Süblimasyon baskı, görseli etikete değil yüzeye ve kenara işler. Önce değerleri planlayın. Üretimi onaylamadan önce çapı, ağırlığı, yüzey bitişini, minimum siparişi ve teslim süresini yazılı teklifte ve fiziksel numunede doğrulayın.

Bu fişleri kimler alır? En büyük grup, ciddi ev oyunu ev sahipleridir. Bunlar, plastik başlangıç setiyle haftalık nakit oyunları düzenlemiş ve şimdi değerleri net okunabilen birkaç yüz fişlik temalı bir set isteyen kişilerdir. Poker Chip Mania, özel seramikleri “premium ev oyunu” yükseltmesi^[1] olarak tanımlar. İkinci grup, fiş forumlarında zaman geçirir, toplu sipariştten önce birkaç baskıcıdan numune paketi alır ve hizasız kenar işaretli her seti reddeder. Üçüncü grup ticaridir: barlar, etkinlik planlayıcıları, kurumsal hediye ekipleri, düğün planlayıcıları ve küçük ligler. Sabit bir tarih için logolu sete, bazen yalnızca birkaç düzine fişe ihtiyaç duyarlar. Küçük temalı bir seri sipariş eden hediye alıcıları ise bu üç grubun sınırında yer alır. Öncelikler gruplar arasında aynıdır; yalnızca sıraları değişir:

okunaklı değerler, güvenilir biçimde istiflenip karıştırılabilen fişler ve tutulan teslim tarihi.

Sorun. Özel fiş siparişlerinin çoğu, herhangi bir baskı yapılmadan önce ters gider. Aynı Poker Chip Mania rehberi, çoğu “kötü özel fiş” hikâyesinin alıcının değerleri ve adetleri planlamadan önce görseli ve renkleri seçmesiyle başladığını söyler. Güzel bir görsele dayalı setin yine de çok fazla değeri, arka plana karışan rakamları veya oyuncuların en çok kullandığı fişlerde kasayı yetersiz bırakan bir adet dağılımı olabilir.

Etkinlik siparişi vermeden önce baskı netliğini, kaymayı ve istiflemenin sabit kalıp kalmadığını fiziksel numunelerde kontrol edin. Etkinlik siparişlerinde geciken bir sevkiyat, tüm seti kaçırdığınız tarihin bir hatırasına dönüştürür.

Çözüm. Siparişi tasarım dosyası değil, teknik şartname olarak ele alın. Değer planını kesinleştirin. Çapı ve yüzey bitişini fiziksel numunelerden seçin. Görselinizi baskıcının şablonuna göre kontrol edin. Prova onayını yazılı verin. Ardından tam üretim serbest bırakılmadan önce numuneyi tartın, sayın ve istif testinden geçirin. Bu ilan minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve birim ağırlığı yazılı teklifinizde ve üretim öncesi numunede doğrulanır. Bunları başka satıcının sayfasından varsaymayın.



İçindekiler

- [Özel Seramik Poker Fişi Aslında Nedir?](#)
- [Sürpriz Yaşamadan Özel Seramik Fiş Nasıl Sipariş Edilir?](#)
- [Seramik, Kil ve ABS Fişlerle Nasıl Karşılaştırılır?](#)
- [Siparişinizi Teslimattan Önce ve Sonra Hangi Kontroller Korur?](#)
- [Temel Çıkarımlar: Satın Alırken En Çok Ne Önemlidir?](#)
- [Fiş Planınızı Teklife Dönüştürmeye Hazır mısınız?](#)

Özel Seramik Poker Fişi Aslında Nedir? [↑](#)

Adına rağmen seramik poker fişi, fırınlanmış seramik değildir. Macau MR kılavuzu bu fişlerin “tamamen seramik olmadığını”^[5] söyler. Bunlar, kalıplanıp boş parçalara kesilen yüksek yoğunluklu

polimer ve seramik tozunun preslenmiş karışımıdır. Apollon Chips de malzemenin gerçek seramik veya porselen olmadığını^[6] belirtir; bu nedenle kupa gibi kırılmaz. Görsel süblimasyon baskıyla uygulanır. Poker Chip Lounge, fişin içine nüfuz eden, yaklaşık 400 derecede gaze dönüşen mürekkebi^[7] açıklar; metal iç parça veya gömme parça yoktur. Bazı ilanlar “seramik” ifadesini gevşek kullanır. Bir tanıtım sayfası seramik başlığı taşıırken teknik özellik tablosunda Composite Clay yazar^[8]. Her zaman başlığı değil, malzeme alanını okuyun.

Ağırlık, alıcıların en sık yanıltıldığı konudur. Poker Chip Lounge, ürün SSS'sinde 10 g için 39 mm, 11,5 g için 43 mm ve 12,5 g için 46 mm listeler ürün SSS'si. BR Pro'nun SSS'si, standart 39 mm fişinin ağırlığının yaklaşık 9,5 g olduğunu ve kalınlığının yaklaşık 3,3 mm olduğunu^[9] söyler. Düzenleyiciler bu soruyu çözmez. Nevada Yönetmeliği 12,040, fişleri [çapta 1,55 inç ve kalınlıkta 0,130 inç](#)^[10] olarak belirler; bu kural bakara dışındaki oyunlar içindir ve ağırlık belirtmez. Las Vegas Advisor, perakendecilerin 11,5 g değerini sıkça “kumarhane ağırlığı” diye adlandırdığını; ancak Las Vegas poker salonlarındaki \$1 fişlerin gayriresmî örneklemeğinde yaklaşık 9 to 10 g^[11] bulunduğunu belirtir. Daha ağır bir fiş, otomatik olarak kumarhanelerin kullandığı fişe daha yakın değildir.



Okunabilirlik çözünürlükten daha önemlidir. Tam yüzey görseli rakamı gizleme eğilimindedir. Her değere, masanın karşısından bir istife bakıldığında da net kalan yüksek kontrastlı bir numara verin. Sıcak oda ışığında birbirinden ayrılan renk aileleri kullanın. Bazı forum alıcıları, yüksek değerleri görsel olarak ayırmak için daha büyük 43 mm çapa taşır. Bunu kural değil, numunede doğrulanacak bir tasarım tercihi sayın. Daha büyük çaplar raf ve çanta uyumunu değiştirir; uyum gerçek fiş ölçülerine bağlıdır ve numuneye doğrulanmalıdır.



Yüzey işlemi, fişlerin nasıl istiflendiğini ve karıştırıldığında nasıl davrandığını belirler. Numunede istiflemenin sabit kalıp kalmadığını, dönüp dönmediğini ve doku aşınmasını kontrol edin. Kenarı boyunca dönen yazı ve çizgiler mümkündür; ancak hizalı kenar noktaları genellikle ek ücrete yol açar, bu yüzden teklif istemeden önce hizalamaya karar verin.

Sürpriz Yaşamadan Özel Seramik Fiş Nasıl Sipariş Edilir? [↑](#)

Aşağıdaki sıra, baskıcıların yayımladığı adımları izler ve her aşamaya alıcı tarafı kontrolü ekler. Her adım yazılı bir çıktı üretmelidir: değer listesi, dosya kontrol listesi, numune raporu veya imzalı prova.



1. **Yapıyı planlayın.** Nakit oyun mu turnuva mı olacağını, değer sayısını ve her değer için adedi belirleyin. Deneyimli bir Reddit yorumcusu, \$0,25--\$5,000 aralığını gereksiz buldu ve \$25 veya \$100 fişte sınırlandırmayı^[14] önerdi; daha büyük oyunlar düzenlemiyorsanız. Minimumlar genellikle tasarım başına sayılır. Örneğin BR Pro, tasarım veya değer başına 25 fiş^[15].
2. **Çapı, bitişi ve kenarı seçin.** Çapı, düz veya dokulu boş parçayı, kenar yazısını ya da şeritleri ve hizalı veya hizasız kenar işaretlerini yazın. Her seçim fiyatı ve görünümü değiştirir.
3. **Görsel dosyalarını kontrol edin.** BR Pro'nun SSS'si, 300 dpi CMYK ve en az 1,5 çap ister. 39 mm şablonu, 1,565 yüz ve 4,92 x 0,133 kenar kullanır; tümü büyük harfli kenar yazısı 0,075 değerinden daha yüksek olmamalıdır (BR Pro SSS). Kendi baskıcınızın şablonu gelene kadar bunu kıyas ölçütü olarak kullanın.
4. **Fiziksel numune alın.** Bu ürün için numune koşulları teklifinizde belirtilmiştir.
5. **Provayı yazılı olarak onaylayın.** Ön yüzü, arka yüzü, kenar yazısını, değerleri, taşmayı ve güvenli alanı onaylayın. Süblimasyonla işlenen görsel çıkarılamaz ve birçok baskıcı onaylanmış özel siparişlerde iade kabul etmez.
6. **Teslim gelen fişleri inceleyin.** Macau MR, kürelemenin ardından her fişin boyut, ağırlık, tolerans ve renkbakımından incelendiğini açıklar. Satın alma kontrolleri bölümündeki tabloyu kullanarak teslimatta aynı kontrolleri kendiniz yapın.



Üretim süresi neredeyse her zaman ödeme anında değil, baskı provasının onaylanmasıyla başlar; kargo süresi buna eklenir. Tarihli bir etkinlik için etkinlik tarihinden geriye doğru planlama yapın ve bir revizyon turunu hesaba katın.

Seramik, Kil ve ABS Fişlerle Nasıl Karşılaştırılır? [↑](#)

Bu malzemelerin tümü aynı arama terimi altında görünür. Aralarındaki fark hangisinin “daha iyi” olduğu değil, görselin nereye uygulanabileceğidir.

Seçenek	Süsleme	Yayımlanan ağırlık	Yayımlanan minimum	En uygun kullanım
---------	---------	--------------------	--------------------	-------------------

Seramik kompozit	Süblimasyon baskı, yüz ve kenar	10-12 g	50	Fotoğraflar, logolar, kenar yazısı
Kil tarzı kompozit	Yalnızca orta gömme parça	13-14 g	100	Klasik kumarhane görünümü
Sıcak damgalı ABS	Metal folyo damga	11,5 g	500	Ekonomik promosyonlar
Kumarhane tarzı kil gömme parça	Gömme parça, pah kırılmış kenar	10 g $\pm \pm$ 0,2 g	500	İnce armalar, kumarhane hissi

İlk üç satır, tek bir perakendecinin yan yana malzeme tablosundan^[20] gelir. Bu, sayıları kendi içinde tutarlı kılar; ancak sektör normları değildir. Son satır Poker Foundry'den gelir; burada 10 g $\pm \pm$ 0,2 g verilir ve seramik için 50,000+ darbe döngüsü, kil için ise 25,000+ darbe döngüsü belirtilir^[21]. Bu derecelendirmelere ASTM veya ISO yöntem numarası eşlik etmez; bu nedenle bunları tedarikçinin kendi rakamları olarak değerlendirin. Uygulamada, görsel esas amaçsa seramiği; dokunsal kumarhane hissi ve küçük armalar daha önemliyse kil gömme parçayı seçin.

Teklifinizde şunları belirtmenizi isteyin: değer başına asgari miktar, toplam asgari miktar, baskı provası onayından sonraki üretim günü sayısı, taşıma yöntemi ve hizalı kenarların fiyatı değiştirip değiştirmedeği.

Siparişinizi Teslimattan Önce ve Sonra Hangi Kontroller Korur? [↑](#)

Üretim başlamadan önce kabul kontrollerini sipariş yazın; böylece “garip görünüyor” ölçülebilir bir duruma dönüşür.

Kontrol	Yöntem	Şu durumda eskalasyon yapın
Ağırlık	Tek tek fişleri ve 10 fişlik bir istifi tartın	Ortalama, teklif edilen toleransın dışına çıkarsa
Dönen fişler	20 fişi istifleyin, yana doğru itin, üstteki fişi döndürün	Fişler yükselmiş merkez üzerinde dönüyorsa
Baskı hizası	Gün ışığında ön ve arka yüz merkezlemesini kontrol edin	Görsel gözle görülür biçimde merkezden kaymışsa veya yüzler hizasızsa
Kenar hizası	Bir istif boyunca kenar işaretlerini karşılaştırın	Hizalı kenar siparişinde işaretler kayıyorsa
Renk	Onaylı numuneyle karşılaştırın	Numuneye kıyasla gözle görülür derecede matsa
Adet ve hasar	Değer başına sayın; fişlerin fotoğrafını çekin	Eksik adet, çatlak veya kenar kırığı varsa

Bu ürün için ağırlık toleransı ve renk toleransı teklif kalemleridir. Numuneniz bunu doğrulayana kadar hiçbir değer garanti edilmez.



Bakım, baskının ne kadar dayanacağını etkiler. Süblimasyon boyası ısı altında yeniden göç edebilir. Uzun süredir devam eden bir forum başlığı, kırmızı boyanın yakındaki fişlere, keçe ve ellere geçtiğini^[24] anlatır. Saklanan fişleri sıcak arabaların ve çatı aralarının dışında tutun. Kapalı kutularda büyük, doymuş kırmızılar açık renkli değerlerin doğrudan yanına koymaktan kaçın. Apollon, fiş yıkama makinelerine veya her türlü ısıya karşı çıkar ve yalnızca suyla nazikçe silmeyi.

önerir. İki uyumluluk sınırı geçerlidir. Kaliforniya'da CEH v. Gaming Partners davasındaki 2008 tarihli rıza kararı, [toplam kurşun için 50 ppm değerini aşmayan yeniden formülasyon standardı](#)^[25] getirdi. Bu, uzlaşmaya katılan fiş üreticileri için geçerlidir. Evrensel bir sınır değildir; ancak malzeme beyanı istediğinizde makul bir referanstır. Özel ev fişleri aynı zamanda onaylı kumarhane fişleri değildir. Nevada'nın NRS 465,080 hükmü, bir kumar oyununda sahte fiş kullanmayı veya üretmeyi yasa dışı kılar^[26]. Özel oyunlar ve promosyonlar için sipariş verin; yalnızca kullanma hakkına sahip olduğunuz logoları kullanın.



Rulo veya tepsilerin değere göre paketlenmesini isteyin ve hasarların fotoğraflarla bildirilmesi için bir süre sınırı konusunda önceden anlaşıp. Etkinlik tarihini teklif talebine ekleyin. Tekrar siparişler için onaylı dosyaları ve değer bazında bir sayım çizelgesini saklayın. Daha küçük tekrar siparişlerin mümkün olup olmadığını sorun.

Temel Çıkarımlar: Satın Alırken En Çok Ne Önemlidir? [↑](#)

- **“Seramik” fişler fırınlanmış seramik değil, polimer kompozitlerdir** — seramik tozuyla preslenmiş yüksek yoğunluklu polimer (Kaynak)
- **Nevada yönetmeliği fiş boyutunu belirler, ağırlığını değil** — 1,55 in çap x 0,130 in kalınlık ([Kaynak](#))
- **“Kumarhane ağırlığı” perakende etiketidir** — ölçülen yaklaşık 9-10 g, yaygın biçimde tanıtılan 11,5 g karşısında (Kaynak)
- **Darbe döngüsü dayanıklılık rakamları tedarikçi derecelendirmeleridir** — 50,000+ seramik, 25,000+ kil; ASTM veya ISO yöntemi yoktur (Kaynak)
- **Seramik pazar büyüklüğü ticari bir tahmindir** — bir raporda seramik, 2025 poker fişi gelirinin 28,7 % seviyesindedir; diğer raporlar farklılık gösterir (Kaynak)

Fiş Planınızı Teklife Dönüştürmeye Hazır mısınız? [↑](#)

İyi bir seramik set, baskıdan önce belirlenir. Önce değerleri netleştirin. Çapı ve yüzey işlemini elinizle incelediğiniz fişlerden seçin. Dosyaları gerçek bir şablonla karşılaştırın, bir baskı provasını imzalayarak onaylayın ve bir numuneyi yazılı kabul kriterlerine göre ölçün. Yayımlanmış referans değerler karşılaştırma ölçütleridir; bu set için kesinleşmiş teknik özellikler değildir. Bu setin asgari sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlığı ve toleransları teklifinizde ve üretim öncesi numunede doğrulanır. Bu özel seramik poker fişi seti için yazılı teklif ve numune talep etmek üzere değer planınızı, görsel tasarım dosyalarınızı ve varsa etkinlik tarihini gönderin.

^[1]Poker Chip Mania: Özel fiş satın alma rehberi, sayfa tarihi 2025-12-30. [↵](#)

^[5]Macau MR: Seramik fiş malzemesi ve inceleme kılavuzu, 2025-09-18. [↵](#)

^[6]Apollon Chips: Malzeme bileşimi ve yıkama hakkında SSS. [↵](#)

^[7]Poker Chip Lounge: Süblimasyon, ağırlıklar ve üretim süresi hakkında ürün SSS'si. [↵](#)

^[8]ProImprint: Teknik özellik tablosunda Composite Clay malzemesi belirten seramik başlıklı ilan. [↵](#)

^[9]BR Pro Poker: Ağırlık, kalınlık, dosyalar ve teslim süresi hakkında SSS. [↵](#)

^[10]Nevada Yönetmeliği 12: Fiş çapı ve kalınlığı kuralı, Ocak 2026 metni. [↵](#)

^[11]Las Vegas Advisor: Kumarhane fişi ağırlığı yanıtı, 2023-04-28. [↵](#)

^[14]Reddit r/poker: Değer aralığı tavsiyesi, 2025-11-21. [↵](#)

^[15]BR Pro 39 mm sayfası: Tasarım başına minimum, fiyat kademeleri ve prototipler. [↵](#)

^[20]Poker Chip Lounge koleksiyonu: Seramik, kil ve ABS karşılaştırma tablosu. [↵](#)

^[21]Poker Foundry teknik özellikleri: Tedarikçi dereceli ağırlık toleransı ve darbe döngüleri, 2026-06-29. [↵](#)

^[24]Poker Chip Forum: Süblimasyon baskı renk aktarımı raporları. [↵](#)

^[25]Kaliforniya Başsavcılığı: Prop 65 oyun fişi kurşun uzlaşması. [↵](#)

^[26]NRS 465,080: Sahte fişlere ilişkin Nevada yasası. [↵](#)

Product Option