



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Kil-Kompozit Poker Fişleri: Gerçek Oyun İçin Tasarlanmış Setinizi Belirleyin, Numuneleyin ve Kontrol Edin

Product Image













Details

Özel kil-kompozit poker fişleri; logonuzu, değerlerinizi ve renklerinizi etiket, gömme baskı, sıcak damga veya doğrudan baskıyla taşıyan kalıplanmış kompozit fişlerdir. Pres kalıplı casino kili değildir. Ağırlığı, çapı, kenar beneklerini, baskı alanını ve kabul testlerini yazılı olarak belirleyin; üretim için ödeme yapmadan önce fiziksel numuneyi onaylayın.

Özel Kil-Kompozit Fişleri Kimler, Hangi Masa İçin Sipariş Eder? [↑](#)

Özel kil poker fişi arayanların çoğu hafif plastik başlangıç setlerini çoktan aşmıştır. Kart salonu gibi görünen, ses veren ve istiflenen bir masa isterler. En büyük grup, yeniden satın alımlı altı ila dokuz kişilik haftalık ev oyunlarına ev sahipliği yapanlardır. Pratik ölçülendirme kuralı, oyuncu başına 50-75 fiş ve ayrıca 20-30 % yedektir; bu da 6-9 kişilik bir masa için yaklaşık 650-1,000 fiş anlamına gelir;

Poker Foundry seçim rehberi^[1]. Kulüp ve bar ligi organizatörleri her seri için aynı değerleri yeniden sipariş eder; bu yüzden onlar için tekrarlanabilir bir prova dosyası ilk kutudan daha önemlidir.

İkinci grup, hediye olarak vermek üzere çip satın alır: kurumsal hediyeler, damat yardımcıları setleri, hayır amaçlı casino geceleri ve sponsorluk çantaları. Daha küçük üçüncü grup, kenar noktası renklerini ve çip değeri geleneklerini tartışan koleksiyonculardan oluşur. Her grup başarıyı farklı ölçtüğü için kullanım amacınızı talebin ilk satırında belirtin. Bir ev sahibi oynanabilir çip değerlerine, bir pazarlamacı hatıralık bir ürüne, bir koleksiyoncu ise üstün yüzey bitiş kalitesine ihtiyaç duyar.

Neden Bu Kadar Çok “Kil” Fiş Siparişi Hayal Kırıklığı Yaratır?¹

Sorun tek bir kelimeyle başlar. Satıcılar “kil” ifadesini pres kalıplı casino fişlerinde, mineral dolgulu enjeksiyon kalıplı plastikte ve metal iç parçalı, merkez etiketli kompozit fişlerde kullanır. Sadece bu kelimeye göre sipariş verenler, ne aldıklarını genellikle ödemediği sonra öğrenir.

Fiziksel numuneyi kenar kırılması, pul pul dökülme ve merkezden kaymış tasarım açısından kontrol edin. Sevkiyattan önce teslimat tarihini ve adresi doğrulayın. Karışık yığınlarda kolayca fark edilebilmesi için çip değeri renklerini seçin.

Daha iyi bir sıfat bunu çözmez; disiplinli bir sipariş çözer. Bu sayfa Özel Kil-Kompozit Poker Fişlerimizi, kişiselleştirilmiş yüzeyli kompozit gövde olarak doğru biçimde açıklar. Ardından bu sorunları önleyen teknik föyü, tasarım ön kontrolünü, numune kapısını, kontrol eşiklerini ve sevkiyat kontrollerini ele alır. Minimum sipariş, üretim süresi ve birim ağırlık burada yayımlanmaz. Her biri yazılı teklifinizde belirtilir ve üretimden önce fiziksel numunede doğrulanır.



İçindekiler

- [Özel Kil-Kompozit Fişleri Kimler Sipariş Eder?](#)
- [“Kil” Siparişleri Neden Hayal Kırıklığı Yaratır?](#)
- [Teklifte “Kil” Ne Anlama Gelir?](#)

- [Üretime Hazır Teknik Föy Nasıl Oluşturulur?](#)
- [Üretim, Kontrol ve Sevkiyat Nasıl Yönetilir?](#)
- [Bütçenize ve Terminize Hangi Fiş Seçeneği Uyar?](#)
- [Temel Çıkarımlar](#)
- [Setinizin Provasına Hazır mısınız?](#)

Özel Fiş Teklifinde “Kil” Gerçekte Ne Demektir? [↑](#)

Dayanabileceğiniz bir sektör tanımı yoktur. Poker Chip Forum açıklaması bunu açıkça söyler: “‘Kil’in ne anlama geldiğine dair resmî standart yoktur; dolayısıyla pazarlama terimi olarak anlamsızdır” (Poker Chip Forum, 2021-03-27^[8]). Uygulamada üç yapı bu etiketi paylaşır.

Sıkıştırılmalı kalıplanmış kil bir kalıpta preslenen bir mineral kompozittir; gömme parça kalıplama sırasında yerleştirilir. Classic Poker Chips, “tüm enjeksiyonla kalıplanmış çiplerin plastik olduğunu” uyarır (Classic Poker Chips özel sipariş sayfası^[9]). **Enjeksiyonla kalıplanmış „kil“** dolgu plastik. ChipLab, kil çiplerinin “polipropilen (bir plastik) ve baryum sülfat karışımı” olduğunu ve “sıkıştırılmalı kalıplanmış kil çipler değil” olduğunu belirtir; bu kil çipler 40 mm çapında, 13,5 g ağırlığında ve 27 mm baskı alanına sahiptir (ChipLab karşılaştırması^[10]). **Kil kompozit**, bu ürünün yapısı olarak, çoğunlukla metal bir gömme parça etrafında kalıplanmış bir plastik gövdedir ve etiket, inlay, sıcak damga veya doğrudan baskıyla bitirilir. Custom Made Casino, yaygın ev tipi kompozitleri 11,5 g, ağır sürümleri ise 13,5-14 g olarak tanımlar (Custom Made Casino ağırlık rehberi^[11]). Ağırlık iddialarını fiziksel olarak kontrol edin. Bir alıcı 13-14 g numuneyi kesip açtı ve “bunun metal ağırlıklı bir merkeze sahip olduğunu” gördü (Poker Chip Forum, 2024-09-20^[12]).

Daha ağır olmak daha “casino” demek değildir. Automatic Poker, Las Vegas casino fişlerinin 8,5 to 10,6 gram aralığında olduğunu bildirir ve 11,5 g kuralını “efsane” olarak niteler (Automatic Poker, 2020-03-11^[13]). Nevada Oyun Komisyonu Yönetmeliği 12, §12,040, lisanslı casino fişlerini 0,130 in kalınlığında ve 1,55 in çapında, yani 3,302 mm × 39,37 mm olarak belirler. Ağırlık veya formül belirlemez ([Nevada Yönetmeliği 12](#)^[14]). Kural, ev veya promosyon fişlerini değil lisanslı işletmecileri bağlar; ancak 39 mm ölçüsünün neden referans olduğunu açıklar.

Referans	Çap	Ağırlık	Kütle kaynağı
Nevada lisanslı casino fişleri	1,55 in (39,37 mm)	Düzenlenmemiş	Belirtilmemiş
Las Vegas casino fişleri	Yaklaşık 39 mm	8,5-10,6 g	Gövde malzemesi
Standart ev tipi kil-kompozit	39-40 mm	11,5 g	Metal iç parça
Ağır ev tipi kil-kompozit	39-40 mm	13,5-14 g	Daha büyük metal iç parça
Enjeksiyon “kili” (ChipLab)	40 mm	13,5 g	Satıcıya göre mineral dolgu

Tabloyu tahmin etmek için değil hedef seçmek için kullanın. 11,5-14 g kompozitin daha yoğun hissini istiyorsanız bunu talep edin. Casino fişlerine daha yakın kullanım istiyorsanız bunu isteyin. Fişlerinizin gerçek ağırlığı ve çapı numunede doğrulanır. Aynı rafta 39 mm ve 40 mm fişleri asla karıştırmayın.



Üretimde Dayanacak Teknik Föy Nasıl Hazırlanır? [↑](#)

Üretilebilir bir teknik föy, biri tasarım çizmeden önce yedi soruyu yanıtlar. Her yanıt sonrakini sınırladığı için sırayla ilerleyin.

1. **Fiş adedi.** Taşıma çantasının doluluğuna göre değil, koltuk sayısına göre ölçülendirin. Oyuncu başına 50-75 fiş ve yedekle başlayın; sonra toplamı teklifinizdeki minimumla karşılaştırın.
2. **Çip değerleri.** Yaygın bir nakit oyunu değer merdiveni 0,25 / 1 / 5 / 25 / 100. Kirli yığınların öne çıkması için geleneksel renkleri kullanın, her çip değerine kendi kenar noktası rengini veya desenini verin ve rakamları kol boyu mesafeden okunabilecek büyüklükte ayarlayın.
3. **Çap ve tepsi uyumu.** 39 mm veya 40 mm seçin ve bunlara uygun tepsiler satın alın. Bir sıra veya kolide kaç çip bulunabileceği gerçek boyutlara ve yükleme yöntemine bağlıdır; bu nedenle bunu numuneyle doğrulayın.
4. **Yüzey uygulaması.** Etiket veya gömme baskı, sıcak damga ya da tam renkli doğrudan baskı seçin. Denge noktaları aşağıdadır.
5. **Tasarım dosyaları.** Her değer için baskıya hazır bir dosya sağlayın ve aşağıdaki ön kontrolü uygulayın.
6. **Yapı beyanı.** Teklifte kalıplama yönteminin, metal iç parça olup olmadığının ve yüzeyin nasıl uygulandığının yazılmasını isteyin. Yalnızca “kil” veya “casino ağırlığı” yazan teklif eksiktir.
7. **Numune kapağı.** Sadece görsele bakarak onay vermeyin. Bir topluluk satın alma rehberi, “Tam set almadan önce numune alın; fişler çevrim içi görüldüğünden ve hissettirdiğinden farklıdır” tavsiyesini verir (Reddit satın alma rehberi, 2023-06-21 [\[16\]](#)). Adayları aynı masada, aynı desteyle ve aynı ışıkta karşılaştırın.

Yüz işlemleri tasarımınızın sınırlarını belirler. Kil tarzı çiplerde özelleştirme genellikle merkezde kalır. Poker Foundry, kil serisinde “yalnızca basılı etiket inlay’ini özelleştirirsiniz” dediğini ve gövde ile kenar noktalarının fabrika standardı renklerde geldiğini belirtir (Poker Foundry kenar noktaları rehberi [\[17\]](#)). PokerChips.com SSS bölümü de seramik çiplerde kenar baskısı sunduğunu, kilde ise sunmadığını belirtir. Etiket ayrı bir katmandır; uzun süre ısıya maruz kaldığında yapışmasını kontrol edin. UV kaplamalı doğrudan baskıda kalkacak bir kenar yoktur, ancak kendi baskı alanı sınırı vardır: ChipLab,

kil çipi için 27 mm, kompozit çipi için ise 32 mm değerini verir. Tasarımı kesinleştirmeden önce numunede basılabilir çapı doğrulayın.



Ön kontrol, prova uyumsuzluklarının çoğunu önler. Değer ve adet tablosunu, seçilen çapı ve baskıya hazır tasarımı gönderin. Mümkünse vektör dosyaları ya da basılabilir daireye göre boyutlandırılmış yüksek çözünürlüklü raster kullanın. İnce çizgileri, küçük metni ve koyu dolguları kesim kenarından uzak tutun. En küçük rakamı ekranda değil, fiziksel numunede masa mesafesinden kontrol edin. Renkleri tedarikçinin renk kartelası kodlarıyla adlandırın; hatta Classic Poker Chips bile “Ekranlar kille hiçbir zaman tam eşleşmez” der. Nihai provayı yazılı olarak onaylayın; çünkü siz onaylamadan hiçbir şey kesinleşmez.



Üretim, Kontrol ve Sevkiyat Nasıl Kontrol Edilmelidir? [↑](#)

Provayı onayladığınızda dondurun. Siparişin aynı kalması için yalnızca üç değişiklik siparişi yeniden başlatmadan kabul edilebilir: baskı hatası, yanlış renk kodu veya eksik adet. Yeni bir çap, kalıp veya kenar düzeni yeni sipariş sayılır. Kil kompozit çipler genellikle kalıplanır; çoğunlukla metal bir gömme parça etrafında şekillendirilir, sonra kırılabilir ve etiket, sıcak damga veya doğrudan baskı ile UV kaplamayla bitirilir. Teklifiniz bunlardan hangisinin geçerli olduğunu ve üretimin ne kadar süreceğini yazılı olarak belirtmelidir. Sabit bir etkinlik tarihinden geriye doğru planlayın ve bir yeniden üretim için zaman bırakın.



Teslim alındığında, her değer için en az 20 fişi ölçülebilir kontrollerle inceleyin. Aşağıdaki eşikler siparişinize yazmak için önerilen başlangıç noktalarıdır. Nihai değerleri onaylı numuneye göre belirleyin.

Kontrol	Yöntem	Şu durumda reddedin
Ağırlık	Her değer için 10 fişi tartın	Bir fiş hedef değerden yaklaşık $\pm 0,3$ g fazla sapıyorsa
İstif yüksekliği	Renkler arasında 25 fişlik istifleri karşılaştırın	Değerler görünür yükseklik farkı gösteriyorsa
Yüz hizası	Etiket veya baskı merkezlemesini inceleyin	Okunurluğu bozacak ölçüde merkez dışıysa; etiket dudak üzerinde kalıyorsa
Yuvarlaklık ve düzlük	Masada yuvarlayın; 20 fişi istifleyip ışık boşluklarını kontrol edin	Sallanma, eğilme veya dönen fişler
Kenarlar ve yüzey	Parlak ışık altında inceleyin	Kırılma, çatlak, pullanma veya kalkmış etiketler
Renk ve adet	Onaylı renk kartelasıyla eşleştirin; her değeri sayın	Yanlış renk kodu veya eksik adet

Yığın yüksekliği yalnızca görünümü değil, oyunu da etkiler. İşlevsel kusurları normal farklılıklardan ayrı tutun. Sayıları ve fotoğrafları 7 gün içinde kaydedin. Yeniden sipariş vermeden önce, gerçek oyundan

yaklaşık 30 gün sonra ısı kabarcıklanması, kayganlık ve ses açısından yeniden değerlendirin.



Çipler her iki yandan da yerinde tutulmalı ve kutu duvarlarından uzak tutulmalıdır. Yazın daha hızlı sevkiyat ve aynı gün teslim alma talep edin. ZIP+4 değerini doğrulayın ve sevkiyatın fotoğrafını 48 saat içinde çekin. Yeniden siparişlerde onaylı provayı ve renk örneği kaydını yeniden kullanın; üretimin farklı bir malzeme partisinden yapılıp yapılamayacağını sorun. Aksi halde renkler ilk setinizle eşleşmeyebilir.



Bütçenize ve Terminize Hangi Fiş Seçeneği Uyar?↑

Desen kenardan kenara uzanmak zorundaysa seramik seçin. Kil kompozit ise geleneksel merkez tasarımı görünümünü korur.

Dayanıklılık rakamlarını satıcı iddiası olarak değerlendirin. Seramik için yaklaşık 50,000 darbe döngüsü ve kil inlaylar için 25,000 gibi derecelendirmeler ASTM veya ISO testlerinden değil, satıcılardan gelir (Get Custom Poker Chips, 2026-08-12^[24]). Hediye alıcıları için bir uyarı daha var. Çipleri çocuk partisi seti olarak pazarlarsanız, erişilebilir parçalarında toplamda 100 ppm üzerinde kurşun bulunan her çocuk ürünü yasaklı bir tehlikeli maddedir; boya ise ayrı bir 90 ppm sınırına tabidir ([CPSC kurşun rehberi](#)^[25]). Yetişkin poker setleri genellikle bu kuralın dışında kalır.

Temel Çıkarımlar↑

- **“Kil”, resmî tanımı olmayan bir pazarlama terimidir** — 0 resmî standart (Kaynak)
- **Casino fişleri çoğu ev tipi “kil” fişten daha hafiftir** — Las Vegas'ta 8,5–10,6 g, ev tipi kompozitlerde 11,5–14 g (Kaynak)
- **Nevada fiş boyutunu belirler, ağırlığını değil** — çap 1,55 in (39,37 mm), kalınlık 0,130 in (3,302 mm) ([Kaynak](#))
- **Enjeksiyon “kili” dolgulu plastiktir** — polipropilen artı baryum sülfat, 40 mm, 13,5 g (Kaynak)
- **Kil tarzı özelleştirme genellikle merkezde biter** — yalnızca etiket gömme baskısı, fabrika standartlı kenar benekleri (Kaynak)
- **Darbe döngüsü derecelendirmeleri satıcı iddiasıdır** — seramik için yaklaşık 50,000, kil gömme baskılar için 25,000; ASTM veya ISO değil (Kaynak)

Oyuncularınızın Güveneceği Bir Setin Provasına Hazır mısınız?↑

Özel kil-kompozit fişler, sipariş ayrıntılı olduğunda başarılı olur. Bu; dürüst bir yapı beyanı, oyuncuların ilk bakışta okuyabildiği değerler, ağırlık ve çapı kesinleştiren fiziksel numune ve üretim başlamadan kabul edilen kabul eşikleri demektir. Minimum sipariş, üretim süresi ve birim ağırlık yazılı teklifinizde yer almalıdır. **Oyuncu sayınızı, değerleri, fiş çapını ve etkinlik tarihini içeren bir teklif isteyin; üretim depozitosu ödmeden önce fiziksel numune talep edin.**

^[1]Poker Foundry seçim rehberi: oyuncu başına fiş ve yedek ölçülendirme kuralı. [↪](#)

^[8]Poker Chip Forum: hiçbir resmî standart “kil”i tanımlamaz. [↪](#)

^[9]Classic Poker Chips: pres kili minimumu, termin süresi, fiyatlandırma ve ücretler. [↪](#)

^[10]ChipLab: kil fişler polipropilen ve baryum sülfattır. [↪](#)

^[11]Custom Made Casino: ev tipi kompozit ağırlıkları ve metal iç parçalar. [↪](#)

^[12]Poker Chip Forum: kesilmiş numune metal dolgu merkezi ortaya çıkardı. [↪](#)

^[13]Automatic Poker: Las Vegas fişleri 8,5–10,6 g ağırlığındadır. [↪](#)

^[14]Nevada Yönetmeliği 12: §12,040 fiş kalınlığı ve çapı. [↵](#)

^[16]r/pokerchips satın alma rehberi: tam setten önce numune alın. [↵](#)

^[17]Poker Foundry kenar benek rehberi: kil özelleştirmesi etiket gömme baskısıyla sınırlıdır. [↵](#)

^[24]Get Custom Poker Chips: satıcı darbe döngüsü derecelendirmeleri, seramik ve kil karşılaştırması. [↵](#)

^[25]CPSC: çocuk ürünleri için 100 ppm toplam kurşun sınırı. [↵](#)

Product Option