



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Net ve Profesyonel İletişim için Özel Tel Dikişli Kitapçıklar

Product Image









BLOOM
GARDEN GUIDE

Seasonal tips and inspiration
for a thriving garden



Grow beauty. Nurture nature.
Enjoy every season.

bloomgarden.com
info@bloomgarden.com
(555) 123-4567

WELCOME
TO YOUR GARDEN JOURNEY

Every garden has a story.
With the right care, your outdoor space
can flourish into something beautiful.
This guide is here to help you
grow with confidence.

TIPS FOR SUCCESS



KNOW YOUR SPACE
Observe sunlight patterns
and soil type to choose the
right plants.



WATER WISELY
Water deeply and
consistently, especially
during dry spells.



ENRICH YOUR SOIL
Healthy soil leads to
strong roots and
vibrant plants.



ENJOY THE PROCESS
Gardening is about
patience, learning, and
celebrating small wins.

A little time in the garden
brings joy that lasts all season long.



WILDFLOWER
MIX

PLANT





Details

Özel kitapçık baskısı, kompakt ve katlanmış bir formatı pratik bir satış aracına, etkinlik programına, eğitim kılavuzuna, kataloğa veya hatıra ürününe dönüştürür. Tel dikişli kitapçığınız için fiyat teklifi istemeden önce sayfa sayısını, bitmiş ölçüyü, kâğıdı, tasarımı, prova yöntemini ve teslim tarihini belirleyin.

Özel kitapçıktan en çok kimler yararlanır? [↑](#)

Pazarlama yöneticileri ürün katalogları, lookbook'lar, marka hikâyeleri ve fuar dağıtım materyalleri için kitapçıkları kullanır. Etkinlik planlayıcıları kolay dağıtılabilen ve saklanacak kadar çekici programlara ihtiyaç duyar. Okullar, kiliseler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve dernekler kılavuzlar, dizinler, çalışma kitapları ve karşılama paketleri için bunları kullanır. Tasarımcılar, fotoğrafçılar, çizgi roman sanatçıları ve kendi yayını yapanlar ise formatı çoğunlukla zinler, portfolyolar ve kısa yaratıcı

yayınlar için tercih eder.

Sektör araştırmaları; katalogları, dergileri, dizinleri, kullanım kılavuzlarını, tören programlarını ve eğitim materyallerini yaygın kitapçık uygulamaları arasında gösterir. özel kitapçık kullanım alanları^[1] Ortak gereksinim yalnızca “daha fazla sayfa” değildir; okuyucuyu bir mesaj boyunca bilinçli bir sırayla yönlendiren fiziksel bir belgedir.

İyi planlanmış bir kitapçık hangi sorunu çözer? ↑

Gelişigüzel bir broşür yığını, kalabalık bir PDF dosyası ya da aceleyle alınmış bir ofis çıktısı, profesyonel bir mesajın dağınık görünmesine yol açabilir.

Eksik taşıma payı, düşük çözünürlüklü görsel, RGB dosyası, yanlış sayfa sayısı veya geç onaylanan prova; beyaz kenarlara, bulanık görsellere, beklenmedik renk sapmalarına, ciltleme hizasında kaymalara ya da önlenebilir bir teslim tarihi krizine yol açabilir. Sektör rehberleri, bu dosya hazırlama hatalarını yeniden işlemenin yaygın nedenleri olarak defalarca belirtmektedir (baskı öncesi risk rehberi).

Kitapçığa kontrollü bir üretim projesi gibi yaklaşın. Önce amacı ve okuma akışını belirleyin, ardından teknik özellikleri doğrulayın, baskıya hazır bir PDF hazırlayın, bir prova onaylayın, bitmiş parçaları inceleyin ve sevkiyat sırasında koruyun.



İçindekiler

- [Özel tel dikişli kitapçık nedir?](#)
- [Okunabilirliği ve maliyeti hangi özellikler belirler?](#)
- [Bir kitapçık tasarımdan bitmiş nüshalara nasıl ilerlemelidir?](#)
- [Dosya ön kontrolü pahalı yeniden çalışmaları nasıl önleyebilir?](#)
- [İşe hangi ciltleme ve üretim yöntemi uygundur?](#)
- [Kabulden önce neler kontrol edilmelidir?](#)

- [Alıcı neleri hatırlamalıdır?](#)
- [Sonraki adım nedir?](#)

Özel tel dikişli kitapçık nedir? ↑

Tel dikişli kitapçık, katlanmış tabakaların iç içe yerleştirilmesi ve orta kat yerinden zımbalanarak sabitlenmesiyle üretilir. Bu format kompakttır, daha ince belgeler için ekonomiktir ve doğal olarak sıralı okumaya uygundur. Okurun açılış mesajından destekleyici ayrıntılara, ürün sayfalarına, talimatlara veya kapanıştaki harekete geçirici çağrıya ilerlemesi gereken durumlarda iyi sonuç verir.

Sayfa planlaması önemlidir, çünkü her katlanmış tabaka dört sayfa oluşturur. Bu nedenle tel dikişli dosyalarda toplam sayfa sayısı normalde dördün katı olmalıdır. Kapaklar genellikle bu sayıya dahildir; dolayısıyla sekiz sayfalık bir kitapçıkta ön kapak, ön iç kapak, iç sayfalar, arka iç kapak ve arka kapak bulunur. İçerik kısaysa, düzensiz bir sayfa sayısını zorlamak yerine yararlı bir ek sayfa, iletişim sayfası, not sayfası veya boş sayfa kullanmak daha güvenlidir.

Daha kalın belgeler için tutkallı, kare sırt oluşturan Amerikan cilt daha uygun olabilir. Bir kılavuzun veya çalışma kitabının eller serbest biçimde açık kalması gerekiyorsa Wire-O ya da spiral cilt kullanışlıdır. Doğru seçim yalnızca görünüme değil; sayfa sayısına, kâğıt kalınlığına, açılma biçimine ve okuyucunun ortamına bağlıdır.

Okunabilirliği ve maliyeti hangi özellikler belirler? ↑

Bitmiş ölçüyle başlayın. Yaygın ticari formatlar arasında katalog ve raporlar için 8,5 x 11 inç, kompakt programlar için 5,5 x 8,5 inç, yatay seçenekler ve 6 x 6 veya 8 x 8 inç gibi kare formatlar bulunur. Standart ölçüler genellikle baskı tabakalarına verimli şekilde sığar; özel ölçüler ise mizanpajı, forma düzenini, posta ücretini ve fiyatlandırmayı değiştirebilir.



Kâğıdı okuma amacına göre seçin. Parlak kuşe kâğıtlar doygun fotoğrafları ve ürün görsellerini öne çıkarır. Mat veya kuşesiz kâğıtlar parlamayı azaltır ve metin ağırlıklı kılavuzlar, çalışma sayfaları ve


yazı alanları için daha rahattır. Daha ağır bir kapak yapısal dayanıklılık sağlayabilir; ancak kalınlık katlamayı, içe kaymayı, posta ücretini ve ciltleme davranışını etkiler. Sektör kılavuzlarında iç sayfalar için genellikle 70-100 lb metin kâğıdı, kapaklar için ise 80-100 lb kapak kâğıdı veya 10-16 pt karton önerilir; seçilen sayfa sayısına uygun kesin kombinasyonu matbaayla teyit edin.

Bütçeyi miktar, sayfa sayısı, boyut, renk kaplama oranı, kâğıt, son işlem, ciltleme, prova ve sevkiyat belirler. Seçilen özellik için bir teklif isteyin.

Bir kitapçık tasarımdan bitmiş nüshalara nasıl ilerlemelidir?



1. **İşi tanımlayın:** Hedef kitleyi, amacı, miktarı, bitmiş boyutu, sayfa sayısını, yönünü, ciltlemeyi, kâğıdı, son işlemi, teslimat adresini ve ürünün elinizde olması gereken tarihi belirtin.
2. **Okuma akışını oluşturun:** Her sayfaya bir rol verin. Kapağı vaadi ortaya koymak, açılış çift sayfasını okuyucuyu yönlendirmek, iç sayfaları kanıt sunmak veya açıklamak, son sayfayı ise iletişim ya da sonraki adım bilgilerini sunmak için kullanın.
3. **Doğru şablonu indirin:** Kesimi, taşma payını, güvenli alanı, sırt veya oluk paylarını ve matbaanın okuma sırasına göre düzenlenmiş tekil sayfalar isteyip istemediğini doğrulayın.
4. **PDF'yi hazırlayın:** CMYK tasarımları ve gömülü yazı tiplerini kullanın; mümkün olduğunda görseller 300 dpi olmalıdır. Tel dikişli ciltte sayfa sayısı dörde bölünebilmelidir.
5. **Yükleyin ve ön kontrol yapın:** Eksik yazı tipleri, düşük çözünürlüklü görseller, hatalı taşma payı, saydam nesneler ve sayfa sırası sorunlarına ilişkin uyarıları inceleyin.
6. **Prova onayını verin:** Üretim başlamadan önce metni, sayfa numaralandırmasını, görsel kırpmalarını, renk amacını, sayfa yönünü ve kritik hizalamaları kontrol edin.
7. **Üretim ve sonlandırma:** Üretim süreci; dijital veya ofset baskı, katlama, harmanlama, zımbalama, kesim, isteğe bağlı kaplama ve paketlemeyi içerebilir.
8. **Kontrol edin ve belgeleyin:** Kartonları hemen açın, kusurları fotoğraflarla kaydedin, teslim edilen miktar ve özellikleri onaylanmış prova ile karşılaştırın ve tekrarlı siparişler için iş dosyalarını saklayın.



Renge duyarlı işler için üretim ortamının belgelenmiş bir kalibrasyon uygulamasını izleyip izlemediğini sorun. G7 çerçevesi, gri dengesini ve nötr ton eğrilerini kontrol ederek baskı süreçleri arasındaki görsel benzerliği artırmak üzere tasarlanmıştır. [G7 renk yönetimi referansı](#)^[4] Prova önemini korur; çünkü ekran, dijital prova ve üretim baskı makinesi renkleri farklı gösterebilir.

Dosya ön kontrolü pahalı yeniden çalışmaları nasıl önleyebilir? [↑](#)

Görsel güvene bel bağlamak yerine kısa ve tekrarlanabilir bir kontrol listesi kullanın:

- Sayfa düzeninde açılmış tabaka boyutu yerine bitmiş kesim boyutunu kullanın.
- Seçilen şablon gerektiriyorsa tüm kenarlara 0,125 inç (3 mm) taşma payı ekleyin.
- Logoları, yüzleri, sayfa numaralarını ve kritik metinleri güvenli alanın içinde tutun; katlama yakınında ek cilt payı bırakın.
- Matbaa açıkça montajlı sayfaları istemedikçe tek sayfaları okuma sırasına göre gönderin.
- Toplam sayfa sayısının dördün katı olduğunu doğrulayın.
- Görsel çözünürlüğünü, CMYK dönüşümünü, üst baskı ayarlarını, şeffaf efektleri ve gömülü ya da kontura dönüştürülmüş yazı tiplerini kontrol edin.
- Sayfa geçişlerini, yönü, katlama yönünü ve kapak ile iç sayfalar arasındaki ilişkiyi doğrulamak için evde küçük bir maket baskısı alın.



Taşma payı dekoratif bir ayar değildir: tam taşmalı bir arka planın kesim sonrasında beyaz kenar bırakmaması için kesim toleransı sağlar. Boş alanlar, önemli içeriği katlama ve zimbaldan korur. Ekipman, kesim toleransı ve sonlandırma gereklilikleri değişebildiğinden, seçilen matbaanın şablonları genel çevrim içi tavsiyelere göre öncelikli olmalıdır.

İşe hangi ciltleme ve üretim yöntemi uygundur? [↑](#)

Seenek	En uygun kullanım alanı	Dikkate alınması gereken dn
Tel dikiř	İnce kataloglar, programlar, fanzinler, brořurler ve kısa kılavuzlar	Sayfa sayısı normalde drdn katı olmalıdır; daha kalın kitaplarda ie kayma veya ciltleme gerilimi oluřabilir
Amerikan cilt	Daha kalın kataloglar, kılavuzlar ve kare sırt gerektiren belgeler	Tel dikiře kıyasla genellikle retim adımlarını, maliyeti ve retim sresini artırır
Wire-O veya spiral	Dz durması gereken alıřma kitapları, eēitim materyalleri ve belgeler	Mekanik ciltleme grsel stili deēiřtirir ve ilave i kenar payı gerektirebilir
Dijital baskı	Kısa tirajlar, srmlere gre deēiřen ierikler ve deneme adetleri	Daha yksek adetlerde, miktar indirimleri sayesinde birim maliyet avantajı artabilir
Ofset baskı	Kararlı grseller ve renk gereksinimleriyle daha uzun retim serileri	ok kk miktarlarda hazırlık ve planlama daha verimsiz olabilir

Pratik seim kuralı basittir: kalınlıēa ve aılma davranıřına uygun ciltlemeyi, ardından miktar ve teslim tarihine uygun retim yntemini sein. Format rahat aılamıyorsa, sayfalar cilt payına kayıyorsa veya sevkiyat etkinlikten sonra ulařıyorsa dřk birim fiyat tasarruf sayılmaz.

retim sresi yalnızca sepet gnderiminden itibaren deēil, prova onayından itibaren llmelidir. Bazı yayımlanmıř referanslar, standart kitapık iřleri iin dosya onayından sonra yaklaşık 2-6 iř gn gerektiēini belirtir; kargo, hafta sonları, tatiller ve prova sresi buna dahil deēildir. kitapık retim sresi referansı^[6] Bir etkinlik iin tampon sre bırakın ve rnlerin elinizde olacaēı tarihi yazılı olarak teyit edin.

Kabulden nce neler kontrol edilmelidir? [↑](#)

Her koliden temsili bir numune inceleyin. Teslim edilen miktarı, bitmiř boyutu, kâēıt dokusunu, kapak yzey iřlemini, sayfa sırasını, grnt netliēini, renk tutarlılıēını, kesim konumunu, tel dikiř yerleřimini, katlama doēruluēunu ve izik, ezilmiř kře, srtnme izi veya gevřek sayfa bulunmadıēını doērulayın. Yalnızca en stteki kopyayı onaylamak yerine birka kopyayı aıp kontrol edin.



ISO 16763:2016, kitaplar, dergiler, kataloglar ve broşürler dâhil ciltlenmiş ürünlerde kesim, katlama, montaj ve ciltleme işlemlerine ilişkin kalite gereksinimleri ile toleransları kapsar. [ISO 16763:2016](#)^[7] Üretimle ilgili bir sorunu belgelendirirken standardı ortak bir kalite terminolojisi olarak kullanın; kabul yine onaylanmış spesifikasyona ve provaya bağlıdır.

Kitapçık hassas kişisel, tıbbi veya düzenlemeye tabi bilgiler içeriyorsa satın alma sürecine veri işleme incelemesi ekleyin. Yeniden baskı veya düzeltmenin hızla değerlendirilebilmesi için onaylanmış dosyaları, prova e-postalarını, paketleme kayıtlarını ve kusur fotoğraflarını birlikte saklayın.

Kâğıt ve uygunluk tercihleri projeyi nasıl destekleyebilir? [↑](#)

Seçilen teknik özelliklere uygun sertifikalı veya geri dönüştürülmüş kâğıt bulunup bulunmadığını sorun. Matbaa ve kâğıt kombinasyonu gerekli koşulları karşıladığında, FSC gözetim zinciri sertifikalı baskı; kâğıdın izlenebilirliğini ve FSC sertifikalı malzeme kullanımını destekleyebilir. Ayrıntılar için [FSC kâğıt ve baskı kılavuzuna bakın](#).^[8] Kitapçığa çevresel beyanlar basmadan önce, kullanılacak etiket için uygunluk şartlarını kesin olarak doğrulayın.

Çevre mevzuatına uyum, üretim süreci seçimini de etkiler. EPA kılavuzu, baskı tesislerinin hava emisyon izinlerini ve uçucu organik bileşik kontrollerini ele alırken eyalet düzenlemeleri ek yükümlülükler getirebilir. Ayrıntılar için [EPA baskı tesisi kılavuzuna bakın](#).^[9] Avrupa'da dağıtılacak ürünler açısından, HS kodu 49 kapsamındaki basılı ürünlerin EUDR kapsamı dışında bırakıldığı bildirilmiştir; ancak kâğıdın tedarik kaynağı ve varış yerine özgü yükümlülükler yine de doğrulanmalıdır. Ayrıntılar için EUDR kapsam güncellemesi^[10]



Ambalajlama, taşıma ve tekrar siparişler nasıl yönetilmelidir? [↑](#)

Köşeleri koruyan ve sürtünmeyi önleyen bir ambalaj talep edin. Kolileri proje adı, adet ve varış yeriyle etiketleyin. Zaman açısından kritik bir etkinlikte üretim terminini sevkiyat termininden ayrı planlayın ve takip bilgilerini saklayın. Kitapçıkları dağıtmadan veya postalamadan önce teslimatta kontrol edin.



Onaylı PDF, kâğıt seçimi, yüzey işlemi, ciltleme, adet, prova ve teslimat notları birlikte arşivlendiğinde tekrar sipariş vermek kolaylaşır. Güncellenmiş bir kataloğun onaylı baskıyla karışmaması için tasarım

dosyasında bir sürüm kimliği bulundurun. İçerik sık değişiyorsa dijital üretimin veya aşamalı baskının elde kalacak güncelliğini yitirmiş stok miktarını azaltıp azaltmayacağını sorun; en uygun seçenek projenin gerçek adedine, sürüm değişikliği sıklığına ve terminine göre belirlenir.

Alıcı neleri hatırlamalıdır? [↑](#)

- **Özel baskı talebi ölçülebilir bir büyüme tabanına sahiptir.** — ABD özel baskı pazarının değeri 6,10 milyar \$ idi; 2023 yılında kaydedilen bu değerin, 12,235 milyar \$'a 2030'a kadar yaklaşık %10,5 bileşik yıllık büyüme oranıyla ulaşması öngörülüyor (Grand View Research).
- **Tel dikiş, katlanmış tabakalara dayalı bir formattır; bu nedenle sayfa planlaması yapısal bir gerekliliktir.** — Sayfa sayısını dördün katı olacak şekilde planlayın ve nihai ciltleme sınırını seçilen matbaayla doğrulayın.
- **Prova onayı, üretim takvimini belirler.** — Prova incelemesini resmî bir kontrol noktası olarak ele alın; düzeltmeler, sevkiyat ve denetim için zaman ayırın.
- **Fiyat karşılaştırmaları yalnızca teknik özellikler eşleştğinde anlamlıdır.** — Miktar, boyut, sayfa sayısı, kâğıt, renk, son işlem, ciltleme ve teslimat teklifinizi önemli ölçüde değiştirebilir.
- **Sürdürülebilirlik iddiaları izlenebilir girdiler gerektirir.** — FSC veya geri dönüştürülmüş kâğıt ifadelerini yalnızca kâğıt, matbaa ve etiketleme gereklilikleri doğrulandığında kullanın.

Sonraki adım nedir? [↑](#)

Başarılı bir özel tel dikişli kitapçık, amacı, hedef kitleyi, boyutu, sayfa sayısını, kâğıdı, ciltlemeyi, prova yöntemini, kalite kontrollerini, ambalajı ve teslim tarihini içeren disiplinli bir brifle başlar. Tasarımı seçilen şablona göre hazırlayın, teknik özelliklere dayalı teklif isteyin, provayı dikkatle onaylayın ve bir sonraki baskı için üretim kaydını saklayın.

Projeniz için özel kitapçık teknik özellik incelemesi ve teklif isteyin.

^[1]Kitapçık kullanım alanlarıKatalog, program, kılavuz ve diğer yaygın kullanım örnekleri. [↪](#)

^[4]G7 için renk yönetimiGri dengesi ve nötr ton kalibrasyonuna ilişkin Idealliance açıklaması. [↪](#)

^[6]Teslim süresi referansıDosya onayından sonraki yayımlanmış üretim süresi. [↪](#)

^[7]ISO 16763:2016Ciltlenmiş ürünler ve baskı sonrası işlemler için kalite gereksinimleri ve toleranslar. [↪](#)

^[8]FSC kâğıt ve baskıBasılı ürünler için gözetim zinciri ve sertifikalı kâğıt referansı. [↪](#)

^[9]EPA baskı kılavuzuBaskı tesisleri için hava izinleri ve VOC kontrolü bağlamı. [↪](#)

^[10]EUDR kapsam güncellemesiIntergraf'ın basılı ürünler ve EUDR takvimi hakkındaki özeti. [↪](#)

Product Option